СЕРИЯ АЛЬФА

Фрагменты ректификации

Animodar.
Анимодар.

Это название, очевидно, происходит от персидского слова an-namudar, которому лучше всего соответствует перевод: индикатор,указатель.Затем появился латинский перевод - amnimodaru ,затем animodaru (иногда можно встретить даже - nimodar). Namudarů цитируется больше в старой литературе, namudar Enoxa – Henocha – Herma - Trutina Hermetis и namudar Zarathuštry – соответствующий метод определения времени рождения с помощью жизненных событий первичными дирекциями. Здесь важно помнить то, что было написано, речь идет об индикаторах,указателях возможных,а не о реальном времени рождения человека. Никакая ректификация не выводит нас к реальному времени рождения,это всего лишь альтернативное решение более или менее реального времени рождения. Таким образом, возникает ряд возможных вариантов времени рождения, если уточнение производится разными астрологами, или мы используем различные методы. Мы вернёмся однако к animodaru.Первое описание метода,из которого вышли следующее описания астрологов дается в третьей части Tetrabiblos Ptolemaia.Сам Птолемей метод не называет.
Сначала он говорит (1):

О градусе Гороскопической точки.

Очень часто возникает трудность,касающаяся первого и наиболее значительного факта,то есть доли часа рождения;так обычно только наблюдения с помощью астрологических астролябий могут указать учёным мужам минуту рождения,когда как практически все другие инструмены,на которые полагается большинство добросовестных практиков, часто могут ошибаться: солнечные приборы — в результате случайного сдвига с места их самих гномонов, водяные часы — по причине пробок и неравномерности потока по причине разных обстоятельств,или просто по воле случая.

Указывает, следовательно, на различные причины возможных ошибок в определении времени рождения данное временем ,в котором он жил.Здесь можно только добавить,что этот состояние сохраняется и по сей день, и даже официальная запись в родовой книге или присутствие во время родов ребёнка не означает,что указанное время это тот настоящее точное время рождения.Далее кратко указывается описание метода:

Таким образом,возникает необходимость прежде всего описать,как в

результате понятного и непротиворечивого размышления можно определить восходящий градус Зодиака на основании градуса ближайшего известного часа события,которое определяется по методу «восхождений».

Затем мы должны принять во внимание сизигию,которая имела место непосредственно перед рождением,была ли это полная или новая Луна;и точно определив градус обоих светил,если это была новая Луна,или светила,находящегося над Землёй,в случае полной Луны,мы должны посмотретькакие звёзды управляют им в момент рождения.Типом управления обычно считается одна из следующих пяти форм: тригон,обитель,экзальтация,терма,фас или аспект;то есть всякий раз когда интересующее нас место связанно одним,несколькими или всеми упомянутыми выше путями со звездой,она должна считатся управителем.Если мы затем обнаружим,что одна звезда подобна этому градусу во всех или большинстве этих отношений,то какой бы градус эта звезда не занимала в знаке, по которому она проходит, ы будем считать что соотвествующий градус восходит в момент рождения в знаке на основании метода восхождений.Однако если мы обнаружим два или более число соуправителей, то согласно данному методу мы будем использовать число градусов того из них,который проходит в момент рождения через градус,расположенный ближе всего к восходящему.Если же два или большее число соупраивтелей близки к числу градусов,то мы станем придерживатся того из них,который наиболее тесно связан с центрами и группой.Если однако,расстояние от градуса который занимает управитель,до градуса обычного Гороскопа больше,чем расстояние до градуса соотвествующей Середины Неба,то мы будем использовать тот же самый показатель для определения Середины Неба и затем установления других углов.

Так описание метода заканчивается, и не дается никаких практических примеров.Понимание этих слов, различные переводы оригинала и отступление отдельных астрологов толкования этих слов, привели к различным модификациям метода.Индивидуальные различия мы постепенно рассмотрим.

Первым шагом,рассмотрим метод Ptolemaiem который рассматривался, чтобы получить наиболее точное время рождения.Арабские астрологи указывают допустимый разброс времени + - 0,5 часа, Это в итоге верно и в отношении других упомянутых методов namudary.Важность этого условия осветим в конце статьи.

Второе-это определить ближайшую сизигию (лунация,SAN), следовательно, новолуния или полной луны а до рождения человека и степень её эклиптической длины.Если новолуние то ситуации ясная,речь идет об одном и том же значении . **В случае полной луны,таким образом, оппозиция Солнца и Луны по Ptolemaia, решается,какая из выявленных позиций(не только градус,но и знак) светил, сизигия в момент рождения, над горизонтом.** Эта часть в переводах разных авторов объясненна по-разному и, следовательно

приводит к различным модификациям. Арабские и средневековые астрологи решают эту ситуацию так,что если в полнолуние произошло днём,то берется градуса Солнца, если ночью то градус Луны или второй вариант: для дневного рождения градус Солнца,для ночного рождения градус Луны.Я думаю,что ближе на самом деле, является указанный способ Ptolemaia (выделен жирным шрифтом),так как его объяснил в своем переводе Rumen Колев(13).

Третьим шагом является установление animodaru,то есть вывод какая планета господствует в полученном градусе сизигии,и следовательно имеет в нем самое высокое достоинство (almuten syzygy).По Ptolemaiova тексту это планеты в гороскопе рождения.Достоинства (доминирования)в соответствии с

Ptolemaia: управитель знака,экзальтация,триплицитеты,термы и фас(лик) или аспект планеты в градусе сизигии.Здесь важно отметить,что каждое достоинство у Ptolemaia имеет значение(силу) в 1 балл, рассматривались все три управителя триплицитета и было важно имеет ли планета аспект с градусом сизигии. Также необходимо добавить,что под аспектом он понимал не только точный аспект,но и аспект через знак или аспект через терм. Вопрос,который остается нерешённым является понятие термина - фаза.В Вавилонской и Греческого астрологии было очень важно солнечная (heliacal) фаза планеты,но в данном случае это не слишком логично,поэтому мы предположим,что речь идет только об аспекте.
Если происходит то,что у нас есть большее количество планет, имеющих одинаковую силу, то по-Ptolemaia выбирается та,которая ближе к Асценденту или MC.(Добавляет Al — Biruni (3): *если градус планеты,которая была выбрана, очень далеко от точки(Asc,MC),возьми следующую планету в порядок достоинств и т.д.,пока не найдете ближайший угол.)*
Здесь существует дальнейшее ответвление. Большинство греческих,арабских и средневековых астрологов использовали так называемый простой способ: Asc или MC назначаются числовым значением длинны эклиптики управителя сизигии , независимо от знака. Второй вариант способа который использовал, например Bonatti(4) говорит, что при выборе animodaru не учитывается градусная близость эклиптической длинны к ASC или MC,а только угловое расстояние планеты (animodaru) от Asc или MC.Только таким образом, полученный animodar передает свое градусное значение длины Asc или MC. Этот вариант был отклонён из-за большых ошибкок (подробный анализ можно найти у Montulma(4)).

Таким образом метод рассмотрения завершается, и получаем альтернативу времени рождения.

В более позднем развитии у средневековых астрологов, возникает другой расчёт последовательности силы, достоинства планет и для определения управителя сизигии стала использоваться шкала эссенциальных достоинств в привычной форме,это означает управитель знака 5 баллов,экзальтация 4 балла, триплицитеты 3 балла, термы — 2 балла и фас(лик) - 1 балл. Конечно, есть

различия в использовании триплицитетов (Птолемей,Morinus..)и терм (чаще всего Египетские или Птолемея).

Прежде,чем перейти к описанию вариантов и отклонений мы покажем вам, процедуру определения animodaru по Ptolemaia на примере.

Пример 1.

Принцесса Маргарет:

21.8.1930 21:22:00 GMD – 01:00:00 Glamis – Шотландия 3w00’00 56n36’00

Время рождения предоставленно официальный записью и имеет рейтинг AA. В то же время не известно,были ли это преждевременные роды или кесарево сечение как у её сестры Елизаветы.Значение этих данных полученно от следующего

текста.Изображение 1,2 и таблицы 1,2 созданны с помощью программы Placidus 6 Rumena Koleva.

Рис 1



Так как Птолемей использовал систему домов, полученных от Asc с вершиной на 5° выше Asc, этому соответствует положение дома примерно в системе дом - знак.Мы найдем ближайшую пренатальную сизигию.
На рис 1 мы уже видим её назначенную,но тем не менее, можно также проверить гороскоп сизигии:

Рис 2



Градус эклиптический сизигии таким образом 16°07’. Из описаний Ptolemaia мы видим, что положение одного из светил над горизонтом в гороскопе рождения.Видим, что это 16°07’ Луны.
Таблица достоинств по Ptolemaia, полученная для градуса (см. 11 дом *и 17°♒):*

Таблица 1



Управитель	Триплицитеты	Термы
♄	♄ ☿ ♃	♀

Ищем какая из этих планет находится в гороскопе рождения в аспекте с градусом сизигии:

Мы находим △ ♀ ,таким образом, в результате таблица значений(градусов) выглядит следующим образом:

♄ = 2

♀ = 2

☿ = 1

♃ = 1

Сатурн и Венера в своих знаках,но из-за позиции Сатурна близкой к Asc мы выбираем, как animodar - Сатурн.Так что новый и исправленный Асцендент расположен на 5°33’ ♈. Как соответствует коррекция времени -44’,так что уточнённое время рождения:

21ч 21м 16с

Как будет выглядеть решение примера с использованием более поздних арабских или средневековых методов?Изменения описаны для следующих моментов:

a) Управитель триплицитета используется только один из трех(за исключением Regiomontanus).
б) Для определения управителя терм в основном используется египетские термы.
c) Аспект исчезает и заменяется ликом (лик,декан,фас) с господствующей используя халдейскую систему.
d) Применяется ранее указанная бальная шкала сил — 5,4,3,2,1 баллов.
e) Для определения сизигии при полнолунии, принимаем один из двух вариантов, либо в соответствии с дневным или ночным рождением или положение светила над горизонтом в гороскопе сизигии.Арабы в основном используют положение Луны.

Результат показан в таблице 2:
Таблица 2



Так как речь идет о полной луне, мы принимаем положение Луны (тот же результат как у Ptolemaia)16°07’♒. Из таблицы получаем:

♄ 5

☿ 3 + 1 = 4

♃ 2

Выбранный animodar таким образом - Сатурн. Для полноты картины попробуем и метод определения сизигии в зависимости от того,которое из светил сизигии

над горизонтом, из рис 2 видно,что это Солнце, так что мы принимаем его позицию 16°07’♌. Из таблицы 2 тогда мы получим:

☉	5
♃	3 + 1 = 4
♄	2

Первый вопрос состоит в том, стоит ли принимать во внимание светило.И здесь нет единого мнения, но в основном светила не рассматриваются. Остались Юпитер и Сатурн, но Юпитер слишком далеко от Asc,так выбор опять на MC, здесь еще раз — Сатурн. Коррекция остался бы та же самая.

Развитие математики и, следовательно, уточнения расчетов и в то же время уточнения измерения времени позволяют астрологам устанавливать достаточно точно время рождения,но animodar, который бы соответствовал этому времени не удавалось найти. Например, Ibn Ezra в своей работе - The Book of Nativities and Revolutions(5) — пишет:

Очевидно,что во многих случаях animodar Ptolemaia показывает как он не соответствует действительности.Таким образом, если он находит какого-то сторонника Ptolemaia и выражает несогласие с тем,что ложность animodaru не доказана,потому что разногласия между философами...мы вам ответим,что при многих рождениях,когда для получения высоты Солнца используется идеальный sextant, и когда и место рождения, определено до градусов и минут, тем не менее, трудно найти хотя бы одну из семи планет,градусы и минуты которой должны соответствовать углам Asc или MC с ошибкой меньше, чем ¾ часа.

Критический анализ также предлагает уже выше указанный Montulmo(4). Эту критику расширили дальше средневековые астрологи. Girolamo Vitali (6) в своем словаре по астрологии пишет:

Тем не менее,этот способ ректификации,если не может быть наглядно (лучше)разработан, то не может быть использован в соответствии с любой теорией или с практикой.В первую очередь потому,что, если есть планеты, в ректификации очень медленные (что всегда это Сатурн и Юпитер), или они будут стационарными или ретроградными,в любом случае с незначительным зодиакальным движением то все, рожденные в одной лунации будут иметь один и тот же Asc или Mc,если не в знаке ,то по крайней мере в градусе,что смешно.Отношения планеты,в соответствии с которым ректификация по углам согласился только в ...

Затем Girolamo Vitali обращает внимание на работу Placida.

Но прежде, чем мы приступим к методике Placida, приведем рекомендации другого средневекового астролога Andrea Argoli(7),который говорит:

Если градус (Asc,MC)и градус управителя пренатальной сизигии далеки друг от друга, то устанавливается должен угол не на градус управителя сизигии,но на градус его антиса,это в 30°- положение управителя пренатальной сизигии.Приводится пример:если Asc в 6° какого-то знака, MC в 2°,управитель пренатальной сизигии в 25° затем по Argoliho будет исправления animodarem не на 25° знака, в котором находится Asc,но на 5°,то есть по градусу антиса (30° - 25° = 5°).

Здесь для иллюстрации мы можем вернуться к последнему примеру и предположим,что мы включаем в рассмотрение светила.В этом случае антисом Солнца был30°- 28°02’ = 1°58’ ,так что коррекция будет смотреть MC (1°46’)=> + 12’, в результате исправленное время соотвествует

21ч 22м 52с

Или антис Меркурия 30° - 24°56’ = 5°04’,который лежит близко к Asc (6°07’) => -1°03’, исправленное время:

21ч 20м 40с

Теперь мы переходим к большим инновациям метода, которое провел Placidus. Она построена на аспектах первичных дирекций animodaru к углам. Placidus использует исключительно мунданные аспекты в своей системе домов.Кроме классических аспектов включены квинтиль,полутораквадрат и биквинтиль (периоды Keplerovi). В системе Placidových главная планета в первичных дирекциях проходит от одной точки дома, к следующей за время в два часа.Таким образом, размер каждого дома равен 2 часам. Положение планеты в доме указывает также на временные единицы на основе почасового расстояния планет от MC.Это означает,что:

Секстиль	60° = 4 часа
Квинтиль	72° = 4.8 часа
Квадратура	90° = 6 часов
Трин	120° = 8 часов
Полутораквадрат	135° = 9 часов
Биквинтиль	144° = 9,6 часов
Оппозиция	180° = 12 часов

Процедура определения animodaru такая же как у арабских астрологов или Ptolemaia, но последний шаг, момент уточнения времени делается точным аспектом animodaru к градусу (Asc,MC,Dsc,IC). Мы будем считать временное

расстояние, в котором находится animodaru к MC.Находим площадь, по Placidova, дома, в котором animodar находится, и это означает так называемый Темпоральный час (Часовое время)

$$HT = SA/6\ (°)$$

Где SA = SDA или NSA в зависимости от того является ли animodar выше или ниже горизонта.Часовое расстояние animodaru (HD-Hourly Day)является его мередианное расстояние MD и выражается с помощью HT:

$$HD = MD/HT\ \ (час.)$$

Где MD = UMD или LMD в зависимости от того является ли animodar выше или ниже горизонта (MD = |RAMC – RAanimodaru|). Коррекция времени определяется по формуле:

$$\mathbf{X = dHD.HT/15\ \ (час.)}$$

Где

dHD = HDaspektu – HDanimodaru (час)

для упрощения записи, далее будет продолжено:

аспект = as
animodar = an

HDas аспект из приведенной выше таблицы, чьё часовое значение ближе всего к величине HDan
Лучший способ мы покажем на примере нашего гороскопа:
Для отображения используется программа Janus 4:

Рис 3



Для Сатурна
HDan = 0,4859 это самое близкое соединение с MC
HTan = 8,4227
Таким образом, мы получаем из уравнения для X:

X = (0 - 0,4859).8,4227/15 = - 16м 22с

Мы видим,что эта коррекция очень далекая,поэтому попробуем и вторую планету в порядоке Венеру.
Для Венеры
HDan = 5,94614 это близко к квадратуре с MC
HTan = 13,51152

X = (6 – 5.94614).13,51152/15 = + 2м 55с

В результате время для Венеры, которая является animodar

21ч 24м 55с

Несмотря на эти корректировки, метод по-прежнему вызывает вопросы так что

время, полученное с помощью animodaru достаточно колеблется, по крайней мере в минутах, и не совпадает с точно известным временем рождения.Так что мы в поисках объяснения этого явления. Например, Haly Abenragel (11) в своих комментариях к Tetrabiblos говорит:

что время рождения не совпадает с animodaret в том случае,если произошли какие-либо нарушения в развитии плода из-за слабости зародыша или матери,что часто вызывается сложными родами, рождением калеки или в случае клинической смерти.К этому выбору принадлежат и преждевременные роды в результате аварии и роды кесарева сечения.Таким образом, мы можем ожидать правила animodaru только в тех случаях,когда беременность и роды проходят нормально,естественно.

В конце концов, эти условия являются существенными и у Trutiny Hermetis. С соблюдением выше написанного нами существует однако, вероятность использование animodaru как метода ректификации очень узкой. Andrea Argoli, в свою очередь, в этой связи сообщил дополнительную подробность,когда он говорит, что с помощью animodaru мы можем получить точное время рождения тогда,когда управитель пренатальной сизигии имеет любое достоинство в ректификации углов.

В нашем случае мы видим из таблицы 1,что Сатурн имеет в градусе Asc триплицитет, и управляет MC,Asc в терме Венеры и MC в триплицитете Венеры и в терме,так что условие выполнено.

Несмотря на все оговорки, были сделанны другие попытки уточнить метод animodaru.Последнее важное это работа итальянской группы Cielo e Terra под руководством Giusepe Bezzi(12).Этот вариант таким образом, представляет собой синтез методов и Ptolemaia и Placida.Называется Isaritmie – открыть врата. Идея лежит в основе того,что человек может родиться только в какой-то момент или определённом временном диапазоне,что связано определенным образом с пренатальной сизигией.

Суть метода в том, чтобы найти момент времени,когда временое расстояние градуса (Asc,MC)от начала знака,в котором угол находится будет равен расстоянию управителя сизигии – animodaru от вершины дома, где animodar находится в гороскопе рождения с использованием системы домов Placidových .Этот момент мы называем, следовательно, Isaritmií (Изатермия)

открывание ворот. Равенство обеспечено тем,что в системе домов Placidových расстояние между вершинами домов равно двум часам, как и временная длина знака.
Технически говоря,мередианное расстояние animodaru (MDan) от вершины дома,в котором расположен должен быть равен либо мередиану расстояния MC(RAMC) от вершины знака,в котором находится или, восходящие расстояния

(OAAsc) с самого начала знака, в котором находится Asc. Мы можем использовать описание следующих отношений:

Для MC или Asc содержание:

(RAMC-RAMCo)dRAMC = x/2 (OAAsc-OAAsco)/dOAAsc = x/2

Также

x = 2(RAMC-RAMCo)/dRAMC x = 2(OAAsc-OAAsco)/dOAAsc

Для animodar содержание:

x = Mdan +- K

Поисковый результат ректифицированного гороскопа таким образом, дается решением уравнений:

2(RAMC-RAMCo)/dRAMC = Mdan +- K для MC
2(OAAsc-OAAsco)/dOAAsc = Mdan +- K для Asc

dRAMC = RAMC(n+1)-RAMCn
dOAAsc = OAAsc(n+1)-OAAscn

K = константа 0,2,4,6 в соответствующем квадранте,где animodar находится.

Мы можем, следовательно, для отрегулированного RAMC получить отношение:

OAAsc = 1/(Koa + 1)(RAan + K1 + K3.K.HTan + Koa.OAAsco)

RAMC = 1/(Kra + 1)(RAan + K2 + K3.K.HTan + Kra.RAMCo)

Koa = 2HTan/dOAAsc
Kpa = 2HTan/dRAMC
K1 = +270°для I и II четверти
K1 = +90° для III и IV четверти
K2 = +180°для I и II четверти
K2 = 0° для III и IV четверти
K3 = 1 для I и III квадранта
K3 = -1 для II и IV квадранта
K = 0, 4,10 дом
K = 2 для 3,5,9,11 домов
K = 4 для 2,6,8,12 домов
K = 6 для 1,7 дома

OAAsco и RAMco значения в начале знака,где Asc или MC находится,для знака Овна = 360° В результате временной коррекции для Asc:

X = ((OAAsc – 90) – RAMCnat)/15

для MC :

X = (RAMC – RAMCnat)/15

Теперь перейдем к нашему примеру. Вернемся к рис 3,где мы видим,что Сатурн находится в первой трети десятого дома, а также в качестве Asc в первой трети знак Овна. Из предыдущего расчета мы знаем

HTan = HT Сатурн = 8,4227
RAan = RA Сатурн = 276,0194
RA 0° Овна = 0(360)
RA 30° Овна = 27,90885
OAAsco = 0 (360)
OAAsc 30° Овна = 9,974336
dOAAsc = 9,974336
Koa = 2HTan/dOAAsc = 1,6888468
Сатурн в 10 доме => K = 0
IV квадрант => K1 = +90, K3 = -1
OAAsc = 0,3719028(276,0194 + 90 -0 + 1,6888468.360)
= 2,238633 (мы вычитаем 360) => RAMC = 272,238633

X =(RAMCan – RAMCnat)/15 =(272,238633 - 271,926779)/15=
= 0,311854/15 = 0,02079 => +1м15с

В результате исправленное время: **21ч 23м 15с**

Венера находится ближе к началу 7 дома, а также MC ближе к началу Козерога,так что путём использования уравнения для MC получим исправленное время:

21ч 20м 04с

Для Сатурна,Венеры и Юпитера обзор Isaritmií получается для близко указанного времени 21h22m :

♄ антис 21ч 17м 38с Asc- 4м22с
♀ 21ч 19м 17с Asc - 2м43с
♀ 21ч20м04с MC - 1м56с
♄ антис 21ч20м14с M C- 1м46с

Официальное время 21ч 22м

♄ **21ч 23м 15с Asc + 1м 15с**
♄ 21ч 30м 06с MC + 8м 06с

Каждые ворота имеют определенную ширину открытия.По Данным G.Bezzi это задаётся диаметром видимого диска Солнца или Луны, являющейся приблизительно 0,5° , так что это время соответствует 2 минутам . Коррекция с помощью Сатурна, как animodaru находится практически в этом диапазоне. Полученное время 21ч 23м 15с показывает нам,что официально установленное время близко к полученному, но его необходимо подтвердить или исправить проверяя по важными событиями в жизни.

Совокупность полученных результатов:

Ptolemaios Сатурн 21ч 21м 16с - 0м 44с (Asc)
Placidus Венера 21ч 24м 55с + 2м 55с (MC)
Isaritmia Сатурн 21ч 23м 15с + 1м 15с (Asc)

Последняя мне известная попытка выявления надежности техники animodaru была реализована на сайте - Academy of Astrology, и его результаты опубликованы в статье J.Ventury в 3 м номере журнала The Tradition - journal of western predictive астрологов, под называется Animodar efekt (9). Основой проверки были файлы 237 записей относительно точного рождения из 44 стран мира.Другие файлы составили 103 записей родильные дома в Лиссабоне, в период 5- 17.1.2009,далее случайным и моделирование данных для разной долготы и разной широты. Заключительные выводы, говорят,что файлы реальных данных и случайных очень похожи,из которых является вывод,что идет о речь, скорее, случайном характере. Эффект Animodar назван тот факт,что при используемый метод определения animodaru (в соответствии с Lillyho) ход, движение Asc и MC получается пилообразной формы.Это очевидно,когда мы понимаем,что расположение animodaru является стационарным в течение дня (кроме Луны),в то время как Asc и MC в постоянном движении.
Эти движения, конечно, не совпадает с переменной скоростью движения Asc. Лучше всего это заметно при теоретическом условии,что animodar находится в 15° знака, следовательно, в его центре. Если Asc или Mc в начале знака и его расстояние в 15° и постепенно снижается до нулевого отклонения,чтобы после прохода в центр знака, в свою очередь, начинает расти до 15° и далее в следующем знаке ситуация повторяется,потому что мы берем арифметическое значение animodaru и не учитываем знак. К сожалению, авторы указанных проб использовали только упрощенный вариант,пренбрегли рядом рекомендаций (например, ограничения использования в часовом диапазоне +-0,5 часа,которые, например, влияет animodar эффекты т. п.) и выводы древних астрологов о разнице между временем рождения и сизигии,так что нельзя

сказать,что работоспособность animodaru была доказана.Несмотря на то,что процедура Lillyho полностью не соотвсествуют методу Ptolemaia. Я думаю,что общая проблема заключается в том,что мы именно полагаем,что есть связь между временем рождения и пренатальной сизигией, но мы не можем определить точные условия этих отношений,чтобы метод был в полной мере применим к ректификации. Я постараюсь определить, по моему опыту, по крайней мере, их часть.

1) Время рождения должно быть известно с точностью не менее +-0,5 часов

2) Для определения достоинства планет в момент сизигии использовать 5 основных по Ptolemaia,это означает управителя знака, экзальтации, три триплицитета, термы и аспекты. Каждое имеет значение в 1 балл.

3) Мы используем только аспекты Ptolemaia с тем,что аспект может быть точным,через знак или через терм.

4) Мы используем арифметический способ, это означает значение эклиптической долготы сизигии определяет значение Asc(MC), независимо от знака.

5) Animodar должен иметь в месте исправленного Asc(MC) достоинство.

6) Сизигия во время полнолуния определяется в соответствии с ее истинным положением в натальном гороскопе.Берется та, которая выше горизонта.

7) Если полученный animodar слишком далеко, мы выбираем другую планету в последовательности, или мы попробуем её антис по методу Argoliho.

8) Если мы знаем,что роды преждевременные, или кесарево сечение, использование метода animodaru исключается.К этому пункту следует добавить,что старые мастера говорят,что хороший астролог может определить из натального гороскопа были ли роды естественным или преждевременными (на эту тему можно найти ссылки, например, у Valense,Hephaistia,Rhetoria и других).

Из перечисленных трех методов, я предпочитаю способ Ptolemaia и Isaritmii.Метод Isaritmie включает в себя доступ к Ptolemaia и Placida.Это на самом деле среднее между установленными домами «всевышней моделью» для подражания.У метода Placida чтобы проверить, необходимо диапазон используемых аспектов расширить, мы знаем о дригих аспектах.

Что сказать в заключение.

Хотя результаты часто находятся близко к времени рождения, я думаю, указанные условия далеко не для всех и, следовательно, и не можем с достаточной уверенностью сказать, что метод animodaru работает или наоборот не работает и является только случайным явлением.Таким образом, мой окончательный приговор animodaru в том,что для точной ректификации в нынешнем его виде он не подходит.

Однако было бы целесообразно, продолжать уделять ему внимание,в частности в Isaritmii.

Литература:

(1)Ptolemy : Tetrabiblos,F.E.Robbins,London 1940,
český překlad RNDr.Miroslav Jurček 1988

(2)Claudius Ptolemy: Tetrabiblos Book III,R.Schmidt,
Project Hindsight,Grek Track Volume XII

(3)Al-Biruni : The Book of Instruction in the elements of
the art of Astrology,London 1934

(4)Antonius de Montulmo : On the Jungment of Nativities,Part 1
Project Hindsight Volume X

(5)Ibn Ezra : The Book of Nativities and Revolutions,
Ahart 2008

(6)Hieronymo Vitali : Lexicon Mathematicum,astronomicum,…
Parisiis 1668

(7)Andrea Argolo D.Marci : Ptolemaevs Parvvs,In Genethliacis
Juctus Arabicus

(8)Kusyar Ibn Labban's : Introduction to Astrology

(9)J.Ventura : The Animodar Effect,the Tradition journal of
western predictive astrology,Number 3,
Autumn 2009

(10)Антон Григорьев : Astro Miscellanela,Сборник первый,
Нижний Новгород 2006

(11)Haly Abenragel : Preclarissimus liber completus in
Judiciis astrorum Libri de judiciis astrorum

(12)Giuseppe Bezzi,Marco Fumagalli : Henri Paul,the driver of
Diana,Language Astral 110,March 1998

(13)Rumen Kolev : Greek & Arab Astrology PartI,Bulletin of
Research,Vol.2.Dec.2008,Varna,Bulgaria

(14)Margherita Fiorello : Which is the true moment of birth:
Placidus and animodar,heavenastrolabe.net
January 27,2009

(15) „ : Michael Jackson,animodar,isaritmia and much
More,heavenastrolabe.net,July 1,2009

(16) „ : About animodar,isaritnia,gates of passage
And birth rectification,heavenastrolabe.net,
January 13,2009

Brno 24.01.2010 Ing.Petr Radek