Прогнозирование II.

Первичные дирекции.

Первое из сохранившихся письменных упоминаний об использовании первичных дирекций в работе астролога Thrasylluse(42 до н.э.– 37 н.э.)(4). Её история, однако, вероятно, гораздо старше. И часто связана с именем легендарного Hermese. Персидский торговец Ибн аль-Peter, который жил в десятом веке нашей эры опубликовал в 938 году работу Kitáb al – Fihrist список книг всех народов и авторов, которые есть на арабском языке.
В этой книге указано, что есть книга от Hermese – Tasyir al-kawakib (6). Tasyir эквивалентное арабское название для первичной дирекции. К сожалению, до сих пор она не обнаружена. Предполагается, что были три последователя Гермеса - легендарный, вавилонский и египетский.
Недавняя работа Rumena Koleva предполагает, что легендарный Hermese может быть En Meduranki (около 5500 г. до н.э.), истинный пророк Бога.
О первичных дирекциях намекают также Dorotheus, Valens, Ptolemaios и постепенно ряд других астрологов персидских, арабских, средневековых и современных , некоторые их темы, описывают и создают и другие варианты первичных дирекций. До Ptolemaia астрологи использовали упрощенный расчет на основе дуги, основанный на ОА (Наклонное Восхождение). Расчет был сделан в упрощенном порядке от значений отдельных знаков в данном часовом поясе. Для каждого знака определяют дискретное значение из знания восходов и закатов в летнее солнцестояние и знание, что есть знаки длинного и короткого восхождения. Тогда приближенное разделение временных зон были определены отдельными значениями. Например, это была Александрия (3):

Овен и Рыбы	21°40‘ (20°57‘)
Телец и Водолей	25°00‘ (24°13‘)
Близнецы и Козерог	28°20‘ (29°50‘)
Рак и Стрелец	31°40‘ (34°32‘)
Лев и Скорпион	35°00‘ (35°36‘)
Дева и Весы	38°20‘ (34°52‘)

Скобки являются фактическими значениями. В зависимости от положения планеты расчитывались её относительное значение в знаке и расстояние до второй планеты, заданное суммой значений каждого знака а относительных частей между ними, и определяли направленную дугу. Все эти решения были обременены значительными ошибками, это было очень грубое приближение. Мы должны понимать, что даже в пределах одного знака значение ОА плавно меняется.
Уже Hipparchos (около 190 - 125 до нашей эры) создал тригонометрические системы и таблицы для определения ОА., но те, не сохранились. Только Ptolemaios ввел геометрические и тригонометрические решения в расчет первичных дирекций. Тем не менее, еще около 600 лет, затем часть астрологов

использовали расчеты по-старому способу. Благодаря персидским и арабским астрологам, которые были выдающимися математиками, и происходит окончательный переход на точные расчеты.

Что наиболее важно для нас в плане прогнозирования, так это то, что изначально он имел первичную технику двойного назначения.

1) Описание жизни человека от рождения до смерти.Речь шла о непрерывном временном ходе.Этот метод показывала основных управителей времени (chronokratory) на весь период жизни. Ее ядром была первичная дирекция по термам и как второй фактор было использование первичной дирекции к телам и аспектам планет.

2) Определение отдельных событий в жизни человека, и его смерти. В этом случае, использовали только одно дискретное время. Ptolemaios пишет об этом в III. части Tetrabiblos (1).

С течением времени начинает преобладать только второй способ использования первичных дирекций, только рассмотрение индивидуальных событий в жизни человека. Во времена Возрождения происходит полная и эксклюзивная экспансия, и первый способ забыт. Эта ситуация действительно имеет место и по сей день отражается в текущей литературе по первичным дирекциям. Только новые переводы старых мастеров приводят к постепенному обновлению и поиску реального смысла и функций первичных дирекций.

Тот факт, что основные функции первичных дирекций были забыты, и центр тяжести был передан её дискретным аспектам, вызывает проблемы в её применении. Например, ректификация часто не дает ожидаемые результаты.

Таким образом, с точки зрения прогнозирования нас особенно интересует первая часть первичных дирекций, определение управителей времени.

Жизнь человека от рождения до смерти распадается на разные по длинне периоды. Каждый этот промежуток времени, имеет своего управителя – управитель времени (chronokratora). Эти временные интервалы могут быть поделены на более короткие части. Это даёт нам, что в течение определенного периода времени мы можем иметь несколько управителей времени. Результирующий эффект получаем в зависимости от особенностей и ваимосвязанности. Мы знаем, что первичная дуга первичной дирекции получается от относительного положения между неподвижным элементом дирекции- сигнификатором, который показывает, что будет воздействие на него движущимся элементом - промиссором, показывающим, и что это зависит от того, что показано сигнификатором. Сигнификатор использовющий древними астрологами, это в первую очередь — хилег,податель жизни. Далее исследовали так называемые афетические места или точки гороскопа. Любой из этих

пунктов был в то же время хилегом.

Поэтому в первичной дирекции применяется : Asc, ☉, ☽, точка счастья (PF) и MC. Позже была добавлена (Bonattim) пренатальное новолуние или полнолуние – сизигия, и Точка духа.
Выбором афетической точки, мы можем влиять на фокус анализа исследуемого промежутка времени. Мы знаем, что в целом они представляют собой (5):

Асцендент – здоровье, несчастные случаи тела , путешествия...
Солнце – награды от начальства...
Луна – душа, чувства ...
PF – деньги, здоровье ...
MC – мероприятия, награды от подчиненных, детей, друзей …

Позже что чаще всего, для анализа, использовали Asc, который описывает людей и наиболее тщательно и, последовательно, подходит как универсальный показатель для описания его жизни. По мере необходимости, детально анализировали и исследовали другие афетические точки.

Поэтому первичный управитель времени определяется в первичной дирекции через термы. Сигнификатор это хилег ,или одна из перечисленных афетических точек. Промиссор является отправной планетой управителя термы . Если происходит соединение точки с сигнификатором, мы получим управителя отправной точки периода времени, в течение которого планета является управителем времени. Он управляет до периода нового промиссора и начала управителя планеты следующей термы.
Этот управитель получил название управителя термы (Al-gebutar, Divisor, Dominus Termini, Distributor) и являлся наиболее сильным управителем времени. Название Аль-gebutar было использовано, в случае когда сигнификатором был Asc. Таким образом распределитель времени является тот, который определяет тему и дает влияние периода. Второй управитель времени, который был дан в первичной дирекции планет и их аспектов, старые астрологи называли управитель лучей (Dominus Radiorum, Participant), это означает соучастник. В этом случае промиссор тела планеты или её аспекта. Если происходит первичная дирекция тела, планеты или ее аспекта, она, эта планета, становится управителем времени до тех пор

к следующей первичной дирекции к другому аспекту той же планеты или телу, или в аспекте других планет. Этот управитель лучей, определяет характер событий в период его управления. Таким образом, у нас два основных блока для создания системы прогнозирования. Если они, оба управителя времени вредители и в негармоничном положении,то это означает для этого человека очень сложный период времени. При сочетание вредителей и добродетелей важно положение планет, их ранг и сила. Поэтому так важно, что первый шаг в прогнозировании, сделать анализ силы планет гороскопа. Иногда вредитель учитывая, что мощный, и в хорошем состоянии, в звании sect может приносить

положительные результаты и наоборот добродетель, который является слабым и вне ранга sect предполагает очень трудный период времени.

Другие вопросы, которыми мы должны заниматься в связи с использованием первичных дирекций для прогнозирования являются:

a) система дирекций,
б) направление дирекции,
c) термы,
d) преобразование ключа дирекционной дуги на время

Практически существуют две основные системы дирекций. Дирекции Placida и дирекции Regiomontána. У обеих этих систем есть ряд вариантов от зодиакальной и без широты в различных комбинациях, и до мунданной дирекции. Мы будем использовать обе системы в демонстрациях в полных системах прогнозирования и их зодиакальные варианты . В конкретных вариантах мы будем рассматривать широту сигнификатора. Это, по своей сути, имеет смысл только для ☽ , потому что другие афетические точки, используемые как сигнификаторы на эклиптике без широты.

Древние астрологи использовали для определения управителей времени только прямую дирекцию. Они использовали два основных правила:

a) Если сигнификатор на востоке гороскопа (в домах 10, 11, 12, 1, 2 или 3) речь идет о дирекции по направлению знаков (secundum ordinem signorum), то есть промиссор движется к сигнификатору в направлении вращения небесной сферы (от Asc к MC, или по часовой стрелке) практически в сторону увеличения зодиакальной длинны.

b) Если сигнификатор на западе гороскопа (в домах 4, 5, 6, 7, 8 или 9) ситуация сложнее. Речь идет о дирекции против направления знаков (contra ordinem signorum). В этом случае сигнификатор движется к стоящему промиссору снова в направлении вращения небесной сферы.Промиссор связан к сигнификатору в направлении сокращения длины зодиакального знака.

У сигнификатора в западной части гороскопа Ptolemaiem используется первый вариант , и эффект этой дирекции значительно ниже.

Для иллюстрации я выбрал в качестве примера гороскоп британской королевы Елизаветы II.



Из гороскопа видно, что ☽ и PF, расположенны на западе, и мы должны использовать второе правило. Asc и MC всегда используют первое правило, здесь к ним добавляется ☉. Для объяснения первого правила мы принимаем, как сигнификатор, например - Asc. Дирекция происходит при контакте тела планеты или ее аспекта с Asc. Сигнификатор – Asc неподвижен и планеты или их аспекты движутся к Asc по часовой стрелке.Асцендент находится в 291°27‘, ближайшее в сторону увеличения длины зодиакального ∗ ♄ на 294°26‘, а затем □ ☉ 300°12‘, ∗ ☿ 304°39‘ и т. д.

PF (189°29‘), как сигнификатор регулируется другим правилом. Ближайшее при её движении в направлении по часовой стрелке это ☍ ☿ 184°39‘, а затем ∗ ♄ 174°26‘ и др. в направлении сокращения зодиакальной длинны. Оба этих правила, конечно, применяются и для определения управителя термы.

Асцендент находится в терме ♀, затем проходит через него в области, начиная с границы ♄, следует ♂, ☿ и т. д. У PF исходное положение в границах ☿ при

своем движении в направлении по часовой стрелке с попадает в границы ♄ ,следует ♂, ♃ и т. д. (термы Египетские).
Использовались три варианта терм: египетские, Ptolemaia и халдейские. Границы в соответствии с Ptolemaia имеют несколько вариантов в зависимости от того, какой источник был использован для перевода. Чаще всего были используются термы египтские, которые приносили лучшие результаты. Новые открытия в конце прошлого года показывают, что они были известны уже в старом Babylónii тысячи лет назад. История их появления до сих пор не известна. Это собственная воля астролога, что вариант будетим использоваться. Я предпочитаю египетские термы.

Важным является также выбор ключей для преобразования дирекционной дуги для времени. Для данной цели используется либо ключ Ptolemaia 1° = 1 год или ключ называют по Naiboda 59‘8‘ = 1 год.

Сравнение результатов может сделать каждый сам. К этому вопросу я еще вернусь при описании комплексной прогностической системы.
Несколько слов к вопросу расчета первичных дирекций. Я не собираюсь здесь, заполнить несколько страниц формулами и примерами расчета первичных дирекций. Я посвятил достаточно значительные усилия при участии в разработке модуля первичных дирекций в программе Morinus, с тем чтобы позволить сделать большую часть необходимых расчетов. Я думаю, что будет более практичным посмотреть какие программы могут нам облегчить путь и дать удовлетворительные результаты, на которые мы можем положиться. Morinus находится в свободном доступе и является лучшим решением, хотя и с некоторыми ограничениями. Так как мы движемся в области традиционной астрологии, то является более подходящим традиционный вариант программы.

Morinus свободно скачать по адресу :
http://sites.google.com/site/tradmorinus/morinus

Мы используем эту программу для определения управителей терм и лучей солнца в гороскопе Елизаветы II.

Настройки для сигнификатора Asc заключается в следующем:
В меню Настройки - первичные дирекции установим параметры по картинке



Если выбираем Термы(границы) это позволяет нам вычислить управителей терм. Другие настройки, затем служат для определения управителей лучей. Следующим шагом является выбор ключа:
Настройки – Ключ дирекции – Статический – Птолемей



или второй вариант Naiboda



Еще не забудьте настроить используемые термы опцией: Настройки– Малые достоинства – Термы -Египетские.

Термы

Египтские

Овен:	Юпитер	6	Венера	6	Меркурий	8	Марс	5	Сатурн	5
Телец:	Венера	8	Меркурий	6	Юпитер	8	Сатурн	5	Марс	3
Близнецы:	Меркурий	6	Юпитер	6	Венера	5	Марс	7	Сатурн	6
Рак:	Марс	7	Венера	6	Меркурий	6	Юпитер	7	Сатурн	4
Лев:	Юпитер	6	Венера	5	Сатурн	7	Меркурий	6	Марс	6
Дева:	Меркурий	7	Венера	10	Юпитер	4	Марс	7	Сатурн	2
Весы:	Сатурн	6	Меркурий	8	Юпитер	7	Венера	7	Марс	2
Скорпион:	Марс	7	Венера	4	Меркурий	8	Юпитер	5	Сатурн	6
Стрелец:	Юпитер	12	Венера	5	Меркурий	4	Сатурн	5	Марс	4
Козерог:	Меркурий	7	Юпитер	7	Венера	8	Сатурн	4	Марс	4
Водолей:	Меркурий	7	Венера	6	Юпитер	7	Марс	5	Сатурн	5
Рыбы:	Венера	12	Юпитер	4	Меркурий	3	Марс	9	Сатурн	2

ОК Отменить

Другой возможный вариант, термы по Ptolemaia, которые находятся в программе в варианте в соответствии с переводом Robbinse.

Термы

По Птолемею

Овен:	Юпитер	6	Венера	8	Меркурий	7	Марс	5	Сатурн	4
Телец:	Венера	8	Меркурий	7	Юпитер	7	Сатурн	2	Марс	6
Близнецы:	Меркурий	7	Юпитер	6	Венера	7	Марс	6	Сатурн	4
Рак:	Марс	6	Юпитер	7	Меркурий	7	Венера	7	Сатурн	3
Лев:	Юпитер	6	Меркурий	7	Сатурн	6	Венера	6	Марс	5
Дева:	Меркурий	7	Венера	6	Юпитер	5	Сатурн	6	Марс	6
Весы:	Сатурн	6	Венера	5	Меркурий	5	Юпитер	8	Марс	6
Скорпион:	Марс	6	Венера	7	Юпитер	8	Меркурий	6	Сатурн	3
Стрелец:	Юпитер	8	Венера	6	Меркурий	5	Сатурн	6	Марс	5
Козерог:	Венера	6	Меркурий	6	Юпитер	7	Сатурн	6	Марс	5
Водолей:	Сатурн	6	Меркурий	6	Венера	8	Юпитер	5	Марс	5
Рыбы:	Венера	8	Юпитер	6	Меркурий	6	Марс	5	Сатурн	5

ОК Отменить

Теперь перейдем к опции Таблицы– Первичные дирекции и мы выбираем

направление дирекций – Прямая.



Затем определяем период, который мы хотим рассмотреть, в нашем случае это до 25 лет жизни.
Результат:

				Плацид (Полудуга)		Статический
М/З	Пром	П/О	Сиг	Дуга	Дата	М/З
З	♑ ♄	П →	AC	0.447	1926.10.01	
З	* ♄	П →	AC	2.348	1928.08.25	
З	♑ ♂	П →	AC	3.52	1929.10.27	
З	♒ ☿	П →	AC	6.408	1932.09.16	
З	□ ☉	П →	AC	6.552	1932.11.08	
З	* ☿	П →	AC	9.559	1935.11.11	
З	♒ ♀	П →	AC	11.059	1937.05.12	
З	☍ ☽	П →	AC	14.175	1940.06.23	
З	♒ ♃	П →	AC	14.688	1940.12.27	
З	♒ ♂	П →	AC	18.574	1944.11.16	
З	♂	П →	AC	19.032	1945.05.02	
З	♃	П →	AC	19.889	1946.03.11	
З	□ ♄	П →	AC	20.878	1947.03.07	
З	♒ ♄	П →	AC	21.158	1947.06.17	
З	♓ ♀	П →	AC	23.61	1949.11.29	
З	* ☉	П →	AC	23.709	1950.01.04	

Из таблицы видим различные периоды управителей времени. В 8.11.1929 правитель границы ♄ и от 6.9.1928 управителем лучей также ♄ После 8.11.1929

возникает управление ♂ как управителя терм и продолжается до сих пор, соучастник – управитель лучей ♄ . 28.9.1932 берет на себя управление управитель термы - ☿ вместе с управителем лучей ♄ и с 19.11.1932 меняется управитель лучей на ☉ и так постепенно дальше. Общую оценка управителей- сделаем при разборе конкретных примеров в заключительном синтезе прогностической системы.

Для сравнения я привожу ту же таблицу в программе Rumena Koleva Pophyrius Magus v. 2

Directions of Asc Secundum Ordinem

Dir	Sig		Prom		Coordinates		Arc	Hitdate
20	Asc	terms		♄	22°00'	♑	0,48	Oct 12 1926
20	Asc		✱	♄	24°27'	♑	2,38	Sep 6 1928
20	Asc	terms		♂	26°00'	♑	3,55	Nov 8 1929
20	Asc	terms		☿	0°00'	♒	6,44	Sep 28 1932
20	Asc		□	☉	0°12'	♒	6,58	Nov 19 1932
20	Asc		✱	☿	4°40'	♒	9,59	Nov 23 1935
20	Asc	terms		♀	7°00'	♒	11,09	May 24 1937
20	Asc		☍	☽	12°07'	♒	14,21	Jul 6 1940
20	Asc	terms		♃	13°00'	♒	14,72	Jan 10 1941
20	Asc	terms		♂	20°00'	♒	18,61	Nov 30 1944
20	Asc		☌	♂	20°52'	♒	19,07	May 16 1945
20	Asc		☌	♃	22°31'	♒	19,93	Mar 25 1946
20	Asc		□	♄	24°27'	♒	20,92	Mar 22 1947
20	Asc	terms		♄	25°00'	♒	21,20	Jul 2 1947
20	Asc	terms		♀	0°00'	♓	23,65	Dec 14 1949
20	Asc		✱	☉	0°12'	♓	23,75	Jan 19 1950

Проблема возникает, если мы хотим определить управителя термы в западной части гороскопа например, когда сигнификатором будет Точка счастья (PF). Этого программа Morinus не умеет. Это нам позволяет только Porphyrius Magus. Мы видим, что речь идет о дирекции по заказу.

Directions of ⊕ Contra Ordinem

Dir	Sig		Prom	Coordinates	Arc	Hitdate
20	⊕	terms	♄	6°00' ♎	2,25	Jul 21 1928
20	⊕		☍ ☿	4°40' ♎	3,09	May 23 1929
20	⊕	terms	♄	0°00' ♎	5,91	Mar 18 1932
20	⊕	terms	♂	28°00' ♍	7,08	May 18 1933
20	⊕		✱ ♄	24°27' ♍	9,09	May 22 1935
20	⊕	terms	⚳	21°00' ♍	10,97	Apr 9 1937
20	⊕	terms	♀	17°00' ♍	13,09	May 23 1939
20	⊕		☍ ♀	13°57' ♍	14,66	Dec 15 1940
20	⊕	terms	☿	7°00' ♍	18,12	Jun 4 1944
20	⊕		△ ⚙	0°12' ♍	21,41	Sep 16 1947
20	⊕	terms	♂	0°00' ♍	21,50	Oct 22 1947
20	⊕		□ ♄	24°27' ♌	24,14	Jun 11 1950
20	⊕	terms	☿	24°00' ♌	24,35	Aug 27 1950

В этом случае можно в программе Morinus установить только управителя лучей. Для этого, мы должны сделать следующие настройки:



Поменять роль сигнификатора и промиссора. Итоговая таблица:

				Плацид (Полудуга)	Стати
М/З	Пром	П/О	Сиг	Дуга	Дата
З	⊗	П →	☍ ☿	3.113	1929.06.01
З	⊗	П →	* ♄	9.103	1935.05.29
З	⊗	П →	☍ ♀	14.666	1940.12.19
З	⊗	П →	△ ☉	21.408	1947.09.17
З	⊗	П →	□ ♄	24.142	1950.06.11

Учитывая, что в большинстве случаев был использован, как основа оценки управителей термы Асцендент, который всегда на востоке, а также МС эти ограничение не так велики. В Placidově системы может расчитывать для восточного сектора гороскопа, еще программа ZET9Pro или ZET9Geo.

Таблица для Asc (выбираем его в выборе Натал):



Некоторые расчеты можно сделать в программе SolarFire или Janus 4. Janus 4 позволяет нам определить подобным же образом, как Morinus управителя лучей, но управитель границы рассчитывается через OA. (с тем лишь отличием, что идет непрерывный расчет и не сдержанный приближения, которое я описывал выше), и только по первому правилу. SolarFire делает хуже. Согласно первого правила можно вычислить управителя терм, но только в египетской системе и с ключом Ptolemaia. Управителя лучей, с помощью редактирования по Ing.Antonína Baudyše для восточного сектора для Asc и MC, но, к сожалению, только для ключа Naiboda. Таким образом, SolarFire для наших целей не подходит. Нельзя использовать различные временные ключи для системы дистрибьютор - участник . Лучшим решением является, конечно, Porphyrius Magus, но и с точки зрения возможностей и наших потребностей в полной мере подходит бесплатный Morinus.
Так был забыт первый и основной способ использования первичной дирекции и возникла эта проблема с программами, которые могут рассчитывать первичные дирекции. Они сосредоточены только для второго варианта.

Используемая литература:

(1) Ptolemy : Tetrabiblos, F.E.Robbins, London 1940, český překlad RNDr.Miroslav Jurček 1988

(2) Abu Ma'shar's: On the Revolutions of the Years of Nativities, Benjamin.N.Dykes,The Cazimi Press 2010.

(3) Anton Grigoriev: Primary Directions: the story of calculations (vol.1)

(4) Rumen Kolev: www.babylonianastrology.com

(5) Rumen Kolev Gauricus & Henry II – Medieval Astrological Prognosis Bulletin of Research, Vol.1, Sep.2006, Varna, Bulgaria

(6) Fuat Sezgin: Geschichte des Arabischen Schrifttums Band VII Astrologie – Meterologie und Verwandtes bis ca 430 H. Leiden E. J. Brill 1979

Programy:

(1) Robert Nagy Morinus v.5 tradiční verze

(2) Rumen Kolev Placidus 7.00 (s modulem Porphyrius Magus v.2)

(3) Anatoly Zaytsev ZET9Geo v.9.1.57.20318

V Brně 27.3.2012 Petr Radek