Прогнозирование IV.

Солнечные революции.

Солнечная революция принадлежит к циклическим методам. Можно сказать, что она является основой метода прогнозирования персидского, арабского и средневекового периода. Свое значение она сохранила до сих пор, хотя в несколько другом подходе при ее интерпретации.
Начало использования солнечной революции, лежит вероятно в вавилонской астрологии, а также большей части старых методов. Первые конкретные данные мы находим у греческих астрологов, начиная с Dorotheem, но больше мы узнаем из работ персидского астролога Al -Andrazagara. Как известно, он написал книгу о солнечных революциях, к сожалению, сохранились только фрагменты этой работы. Его последователи, однако, часто ссылаются и цитируют это произведение. Наиболее известны работы о солнечных революциях, в период персидской и арабской астрологии от Abu‘Mashara и Abenragela. Они стали источником метода для средневековых астрологов. С другой стороны, например, Placidus отвергает солнечные революция полностью. Затем наступает период Morinus и возникает новый взгляд на их толкование. В настоящее время, то есть целый ряд книг, занимающихся этой тематикой и способами её интерпретации. Они направлены либо на толкование самой солнечной революции либо на интерпретацию солнечной революции с сылками на натальной гороскоп.
К сожалению, исчезла основная, и в то же время и наиболее важная часть толкования солнечной революцией, это функция системы управителей времени.
В этом сообщении я не буду заниматься современными методами интерпретации солнечной революции, но постараюсь показать их истинный смысл, возможности и положение в прогностических методах, которые использовали древние астрологи. Для использования полного потенциала солнечных революций необходимо принимать во внимание их тесную связь с другими методами прогнозирования.
Древние астрологи, , не использовали солнечные революции в отдельности, но только в сочетании с другими методами и, в частности, с профекциями, первичными дирекциями и часто были использован метод фирдаров. Важную дополнительную роль играют транзиты. Прежде чем я уделю время своим собственным методикам необходимо прояснить позицию о вопросах прецессии и реолокации. Здесь мнения разные, и из этого вытекают также различные варианты, что использует данный астролог тропический или сидерический зодиак? Я считаю, что необходимо использовать системы логически принадлежащих друг другу, то есть, если я использую элементы вытекающих из тропического зодиака я не буду использовать прецессию, что связано с сидерическим зодиаком. Тем не менее, некоторые астрологи рекомендуют рассчитывать с исправлением прецессии и оправдывая это тем, что они получают более точные результаты. Это каждый может испробовать все

варианты и решить использовать ту систему которая принесёт ему лучшие результаты. Что касается реолокации, здесь я согласен с теми астрологами, которые говорят, что солнечная революция расчитывается для места, где человек был в момент возвращения Солнца . Я еще раз я подчеркиваю, в момент возвращения Солнца. Я имею в виду, что это циклический процесс, временной точки, в которой закодирована информация о ходе событий в предстоящем году. Здесь не в смысле, как часто говорят, о остановившемся транзите.Важность возвращения Солнца в исходный градус, в каком оно было при рождении здесь гораздо глубже .
Мы будем вплетать солнечную революцию с другими методами прогнозирования, мы постепенно начнём создавать основы прогностической системы, так как её использовали в различных модификациях, наши предшественники.
Если мы изучаем их произведения, мы видим, что солнечная революция была не только тесно связана с системой профекций. Это наиболее часто используемый метод. Существуют конечно, разные варианты профекции и, следовательно, мы можем получить и различные вариации этих связей. Каждый астролог проголосует здесь за свой опыт. Я пробовал несколько вариантов. В качестве наиболее продуктивным, с моей точки зрения в настоящее время, зарекомендовал себя метод, который я опишу. Она опирается на знания, которые я приобрел не только изучение трудов древних астрологов, но и современных последователей, посвящённых традиционной астрологии .
Мы не будем заниматься расчетами солнечной революции, это может сделать хорошие астрологические программы. Более важным для нас является выбор типа профекции и системы домов. Я использую непрерывную профекцию и систему домов Regiomontána. Преимущество этого выбора является тот факт, что очень хорошо работают вершины домов, как указатели важных событий в жизни человека. Выбранный тип профекции хороший для уточнения времени события.
Солнечная революция нам определяет год, который мы анализируем и покажет основные направления года, профекция затем определит, какие из планет станут управителями времени, или, иначе говоря будут активированы, в ходе событий. Важно понимать, что события, происходящие в солнечном гороскопе могут произойти только в том случае, если они находятся в соответствии с показаниями натального гороскопа. Отдельные связи между элементами гороскопа, которые повторяются в солнечном и натальном гороскопе в определенных временных интервалах, заданных управителями времени, дают нам высокую вероятность осуществления конкретных событий.
Первым шагом является оценка положения Asc солнечной революции, а также, её управителя по отношению к натальному гороскопу. Дом, который затронул Asc показывает на область, где будут реализовать важные события. Их сроки нам определит ход профекционного Asc при его движении в течение года, относительно натальных планет и их аспектов, которые активируются и становятся соуправителями времени в соответствующий период их действия. В связи с аспектами, я должен отметить, что очень важно включение в

рассмотрение антисов и контрантисов планет. Тонкую настройку временем показывают транзиты в частности, транзит через солярный Asc, трназитное Солнце через планеты соляра , Asc, MC и PF, далее транзит через управителя года , или его аспекты ,также транзит управителя солярного Asc.
Эти методы мы покажем на примерах. Как и в предыдущих частях серии, прогностических методов, мы будем анализировать те же события из жизни Елизаветы II.

Рождение сына Чарльза 14.11.1948, 21:14.

Из-за ограничения исходной информации, будем считать, что во время солнечной революции, соответствуюет указанным событиям Елизаветы II в день своего рождения, в Лондоне.
Солнечная революция для рождения сына.Внутренний круг натального положения планет и домов, внешнее положение планет и домов в солнечной революции (рисунок 1):



Мы видим, что солярный Asc расположился на вершине 7 натального дома. Управитель солярного Asc - ☽, которая в натальном 7 -м доме, в то же время ☽

соляра близко к вершине 4-го солярного дома. Значит важные события должны иметь место в области семьи, дома , брака и т. д . Подумайте о ситуации, которая была тогда, после войны, которая царила в королевской семье. Мать брака не хотела, послевоенная ситуация давала ряд сложных ситуаций. Рождение наследника престола создавало условия для урегулирования отношений в семье. Пойдёмте дальше.Так как проходил 23-й год жизни Елизаветы II профекционный Asc переместился от 21°23‘ ♍ в 21°23‘ ♐. Управителем года была планета ♂ , а затем последовала планета ♃. Учитывая, что событие произошло где то по середине , в то время управителем года и господином времени был - ♃ и управитель 11 натального дома. Солярный ♃ в △ на солярное ☉ и если мы посмотрим на натальный статус обеих планет,то они в ✱. Тем эта связь подчеркнта. Солярное ☉ почти точно на вершине11 солярного дома. Это очень мощный индикатор на возможность рождения ребенка. Теперь мы уточним другие события. Профекционный Asc при движении через знак ♐ проходит в 4°39‘через △ ☿, в 12°7‘ △☽, затем в 13°57‘□ ♀ и в 20°51‘ к ✱ ♂. Эти планеты всегда активированы в период с начала аспекта до прохождения Asc к аспекту с другой планетой. Речь идет об аналогии управителя лучей, о котором я говорил в первичных дирекциях. Таким образом активированная планета становится соуправителем времени. Меркурий управитель 5 натального дома, ♀ управитель 5 солярного дома. Расположение профекционного Asc на 14.11.1948 показывает нам следующую картину (рисунок 2) :



Профекционный Asc на время рождения 21:14 получает в 8°31‘ ♐. Это означает, нам в период действия изгнания ☿ , о котором мы знаем, что он управитель 5 натального дома. Уточнения и сужение времени нам должны дать транзиты (рисунок 3).



Мы знаем, что управитель солярного Asc - ☽. В момент рождения принца Чарльза транзитная ☽ находилась на 0°25‘ ♉, так что это в partile соединении на солярное солнце, и, следовательно и на натальное ☉ (0°12‘). Этот круг закрылся . Транзит Луны был окончательным запуском импульса к рождению принца Чарльза. В этот период,и в это время ♃ проходил в 1° орбисе через солярный ♃. И как мы знаем, ♃ это управитель года этого периода.

Смерть отца 6.2.1952 .

Вопрос который, в значительной степени зависит от интуиции и опыта астролога является выявление событий и наступление их времени в году, когда этих событий много. Конечно намного проще определить событие которые уже прошли, и на самом деле к характеру событий мы ищем индикаторы, подтверждающих нашу гипотезу. В то же время если мы найдём правильные уточнения то это поможет нам подтвердить точность времени рождения, так важного для прогнозирования в будущем. Период смерти отца Елизаветы II связан с ее выдвижением королевой, и следовательно, многими важными моментами в ее жизни.

Солнечная революция, на смерть отца (рисунок 4):



Asc солнечной революции в знаке ♒ , в первом натальном доме, это свидетельствует о том, что будут затронуты все уровни личности Елизаветы II. Управитель солярного Asc - ♄, который находится на вершине 10 натального дома и сам управитель натального гороскопа. Это очень важный год. Для любопытства мы посмотрим на положение солярного МС, который расположен в 11 натальном доме, это означает изменение социального статуса. Мы видим здесь явные чёткие условия для самого важного события года, ее выдвижение королевой. Мы смотрим на движение профекционного Asc. Идет 26 год жизни Елизаветы, это означает профекционный Asc здесь будет колебаться в пределах 21°23‘ ♒ до 21°23‘ ♓. Управители года последовательно ♄ и ♃. Смерть отца произошла незадолго до окончания солярного года, таким образом, управителем года был ♃. В натальном гороскопе мы видим тесную связь между управителем солярного Asc и управителя года ♄ □ ♃ . Они ее исполнили на бис их оппозицией в солярном гороскопе. Это практически означает, что в период когда управитель года♃ , и в то же время активизация и ♄ . Аналогичным образом активируется через соединение с ♂. Аспекты профекционного Asc при

прохождении через ♓(управитель года ♃): в ♂ ∗ ☉ 0°12‘ ♓, и ♂ ♀ 13°57‘♓ .
Юпитер является управителем 11 натального и солнечных домов (смерть отца).
В момент смерти отца профекционный Asc пребывает на 15°19‘♓ (рисунок 5):



В это время уже активирована ♀, которая является управителем 4 натального дома имея в виду отца и 8 -го солярного дома, и сигнализирует о его смерти.
Мы постараемся найти точку запуска события в транзитах (рисунок 6).



Время нахождения мертвого короля GeorgeVI - 7:30, у нас здесь △☽ на 25°25‘ ♊ на управителя года ♃. Точный △ произошел в 1:38. Время смерти короля, неизвестно, указанное 7:30 - это время, когда он был найден мертвым в своем номере. Таким образом, весьма вероятно, что он умер раньше по времени, это нам подтверждает приведенный транзит △☽ к управителю года ♃. Транзитная ☽ в этом случае находится в 4 солярном доме. Транзитный управитель года ♃ в △ на натальную ☽.

Смерть королевы Матери 30.3.2002, 15:15.

Солнечная революция для этого события (рисунок 7):



Солярный Asc попадает в натальный 3-й дом, и солярный MC находится в точном соединении с Asc натала. Третий дом показывает нам братьев и сестер. В нашем случае мы знаем, что 9 февраля 2002 года умерла сестра , Принцесса королевы Маргарет Роуз. Расположение солярного MC (10 дом - мать) и натального Asc может рассказать нам об изменении королевской семьи. С определенной точки зрения, Елизавета II добавляет к своей рабочей нагрузке функцию, представленную Королевой Матерью — Старейшая патриотка королевской династии. Управитель солярного Asc — ♀ это, помимо управителя 3-го и управителя 4-го дома. Это снова говорит о том, какие события станут центральные в этом году в семье. Мероприятия произошли в конце 76 лет жизни Елизаветы II. Профекционный Asc проходит от 21 ° 23 '♈, до 21 ° 23' ♉. Событие, произошедшее в конце года,управителем представляет - ♀. Здесь основное внимание уделяется значению ♀ которая является управителем года, а также управителем солярного Asc.

Аспекты Asc: ☌ ☉ 0°12‘ ♉, □ ☽ 12°7‘ ♉, ∗ ♀ 13°57‘ ♉, □ ♂ 20°51‘ ♉.

Позиция Профекционного Asc во время события (рисунок 8):



составляет 19 ° 41 '♉. Поэтому событие произошло снова в суб-периоде управления ♀. Любопытно что смерть сестры произошла при профекционном Asc на 15°39‘ ♉, таким образом, также под представительством ♀. Управитель солярного 10 дома матери -♄. "Сатурн" в □ очень тесной связи на ♃♂. Солярная ♀ в ✶ с солярным ♄. Солярный ♃ на вершине 5 натального дома (дом смерти матери), и в то же время ♃ управляет 8-м солярным домом. Солярный ♂ (♂, как управитель 10 натального дома)находится в 8 солярном доме и в △ на солярный ☿. Меркурий является управителем 5 и 8 натального домов.

Транзиты (рис. 9):



Транзит ♄ 10°18‘ ♊ управитель 10-го солярного дома и 1 -го натального дома на вершине 5 натального дома - 10°09‘ ♊ (дом смерти матери). Транзит ☿ 1°57‘ ♈ управителя 5 натального дома в соединении с солярной ♀, она на 1°27‘ ♈. Транзит ♀ 27°58‘ ♈ в соединении с солярным ☿ на 26°38‘ ♈. Как мы знаем между солярным ☿ и солярным ♂ точный △. Транзитный ♂ 20°19‘ ♉ , который является управителем 10 натального дома и близко к солярному Asc в 18°49‘ ♉.

Спусковым крючком, импульсом может быть сквозной транзит ♄ через вершину 5 натального дома, учитывая солярный ∗ между ♀ и♄ .

У сестры время смерти неизвестно. На полдень транзит ☽составляет около 19° ♑ , следовательно, близко к натальному Asc и солярному 10 дому (производный 8-й дом от 10- го, смерти братьев и сестер) и ☽ в то же время управителю 3 солярного дома.

Необходимо помнить, что движение 2°30‘ профекционного Asc по времени соответствует длине 1-го месяца. Это нам всегда позволяет определять начало и

конец времени управления различных планет. В последнем примере мы знаем, что в начале года Asc был в 21°23‘ ♈ , а период ♀ начался в 13°57’♉.
В целом профекционный Asc до тех пор прошол 8°37‘ + 13°57‘ = 22°34‘ : 2°30‘ =9,0267 месяцев, что соответствует примерно 9 месяцам.Солнечная революция началась 20.4.2001, так что наиболшее управление у ♀ вокруг 20.1.2002 и её продолжительность в начале следующей солнечной революции 20.4.2002. В этом периоде, мы предположили возможность смерти королевы-матери или сестры Маргарет Роуз.
В разделе о профекции я сказал, что использовались и профекции ежемесячные и ежедневные. С этим связан интересный выводы Abenragela. Которые можно кратко изложить в трех пунктах:

а) Годовая профекция связана с натальным гороскопом и с неё помощью мы выполняем предсказание для всего года.
б) Ежемесячные профекции связаны с солнечной революцией, и с помощью неё мы делаем предсказание в период одного месяца.
с) Дневные профекции связаны с лунной революцией, и с помощью неё мы делаем предсказание в периоде примерно 2 1/6 дней.

Это означает, что солнечная революция была связана и с ежемесячной профекцией. Основой для вывода ежемесячной профекции была дата и время, солнечной революции, и статус ежегодного профекционного Asc. Тропический год делится на 13 частей, каждая часть имеет длину 28d 2h 17,52 м. Это значение постепенно добавляем к исходной дате солнечной революции, и постепенно, следовательно, мы получаем ежемесячную профекцию. 28d 2h 17,52 м соответствует смещению профекционного Asc в 30°.Таким образом, мы можем уточнить, которая из планет будет активирована в течение данного месяца .

Для примера, рождение принца Чарльза, солнечная революция (рисунок 10):



Начальные дата и время, таким образом, 20.4.1948 9:28:48 GMT и профекционный Asc в 21°23‘ ♏.

Мы используем таблицу из программы Morinus (таб. 1):

Возраст	Дата	AC
22	1948.04.21.	21°26'15" ♑
	1948.05.19.	21°26'15" ♐
	1948.06.16.	21°26'15" ♑
	1948.07.14.	21°26'15" ♒
	1948.08.11.	21°26'15" ♓
	1948.09.08.	21°26'15" ♈
	1948.10.06.	21°26'15" ♉
	1948.11.03.	21°26'15" ♊
	1948.12.01.	21°26'15" ♋
	1948.12.29.	21°26'15" ♌
	1949.01.27.	21°26'15" ♍
	1949.02.24.	21°26'15" ♎
	1949.03.24.	21°26'15" ♑

3.11.1948 Asc месячной профекции расположен в 21°26'♊ а конечный градус 1.12.1948 na 21°26' ♋. Дата рождения 14.11 соответствует положению Asc в 3°16♋ . Активная планета - ☽. Из предыдущего мы знаем, что транзитная ☽ запускает обороты событий. Если мы используем системы, полученные из предыдущего процесса и вместо натальных планет, мы используем планеты солярные то ежемесячная профекция Asc проходит через ∗☉ 0°12' ♋, и контр. антис ♃ 1°6' ♋.

Запускающей планетой может быть даже транзитный ♃ через солярный ♃. Мы знаем, что солярный ♃ в △ на солярное ☉ на вершине11 солярного дома. Вторым критерием может быть также символическое значение планет. Используя ежемесячные профекции нам удалось в этом случае сузить интервал, в котором может происходить событие .

Для события смерти отца, соответствующая таблица (таб. 2):

Возраст	Дата	AC
25	1951.04.21.	21°26'15" ♒
	1951.05.19.	21°26'15" ♓
	1951.06.16.	21°26'15" ♈
	1951.07.14.	21°26'15" ♉
	1951.08.11.	21°26'15" ♊
	1951.09.08.	21°26'15" ♋
	1951.10.06.	21°26'15" ♌
	1951.11.03.	21°26'15" ♍
	1951.12.01.	21°26'15" ♎
	1951.12.29.	21°26'15" ♏
	1952.01.27.	21°26'15" ♐
	1952.02.24.	21°26'15" ♑
	1952.03.23.	21°26'15" ♒

Ежемесячный профекционный Asc начинается 27.1.1952 в 21°26‘ ♐ и заканчивается 24.2.1952 в 21°26‘ ♑. Для 6.2.1952 мы получаем расположение в 1°34‘♑. Управление берет на себя -♄. Сатурн является символом отца. Из аспектов ближе к солярному △☉ 0°12‘ ♉. В этом случае даны нам указания выдвижения Елизаветы II на звание королевы.

Древние астрологи в профекции использовали не только афетические градусы, но и другие планеты и градусы. Символом отца в гороскопе женщины представленно либо ☉ или ♄. Мы проверим, следовательно, профекцию ☉. Профекция ☉ в годовой профекции на смерть отца расположенна в 24°7‘ ♊ (см. рис 5). В знаке ♊ 4-й солярный дом (рисунок 4). Управитель знака является ☿ , таким образом, управителем солярной энергией 4 дома и в то же время управитель 8 натального дома. На 22°30‘ ♊ находится градус △ к ♃. В данный период тем самым активизируется и ♃ управитель натального и солярного 11-го дома. В то же время, проходит через профекционный знак транзит ☽. Здесь подтверждается её важная роль в качестве запуска событий. Коррекция времени смерти георга VI, могла бы указывать на соединении с профекционным ☉.

Мы сосредоточим внимание на ежемесячных профекциях ☉.
Таблица ежемесячных профекций (таб. 3):

Возраст	Дата	AC	MC	☉
25	1951.04.21.	21°26'15" ♒	25°36'42" ♐	0°12'21" ♊
	1951.05.19.	21°26'15" ♓	25°36'42" ♑	0°12'21" ♋
	1951.06.16.	21°26'15" ♈	25°36'42" ♒	0°12'21" ♌
	1951.07.14.	21°26'15" ♉	25°36'42" ♓	0°12'21" ♍
	1951.08.11.	21°26'15" ♊	25°36'42" ♈	0°12'21" ♎
	1951.09.08.	21°26'15" ♋	25°36'42" ♉	0°12'21" ♏
	1951.10.06.	21°26'15" ♌	25°36'42" ♊	0°12'21" ♐
	1951.11.03.	21°26'15" ♍	25°36'42" ♋	0°12'21" ♑
	1951.12.01.	21°26'15" ♎	25°36'42" ♌	0°12'21" ♒
	1951.12.29.	21°26'15" ♏	25°36'42" ♍	0°12'21" ♓
	1952.01.27.	21°26'15" ♐	25°36'42" ♎	0°12'21" ♈
	1952.02.24.	21°26'15" ♑	25°36'42" ♏	0°12'21" ♉
	1952.03.23.	21°26'15" ♒	25°36'42" ♐	0°12'21" ♊

Из таблицы мы видим, что на период времени от 27.1.1952 до 24.2.1952 ежемесячные профекции ☉ колебалась от 0°12‘ ♈ до 0°12‘ ♉. В момент события 6.2.1952 это означает положение на 10°23‘ ♈. Из аспектов солнца к планетам, ближе всего находится ∗ ♀ на 6°49‘ ♈. Венера является управителем 8 солнечной энергии дома (и 4 натального), в то же время приходится на профекцию ☉ транзит ♃ в 11°20‘ ♈ (см. рис 6). Юпитер является управителем солнечной энергии(также натальной) 11 дома. Из сказанного очевидно, что, используя профекцию ☉ мы получим гораздо более надежные показатели на смерть отца. Таким образом, и древние астрологи использовали для различных типов событий различные методы. Это им позволяло достигать большей вероятности подтверждения характера события. Об этом подробнее обсудим в разделе посвященной греческой астрологии.

Таблица на смерть матери (таб. 4):

Возраст	Дата	AC
75	2001.04.21.	21°26'15" ♈
	2001.05.19.	21°26'15" ♉
	2001.06.16.	21°26'15" ♊
	2001.07.14.	21°26'15" ♋
	2001.08.11.	21°26'15" ♌
	2001.09.08.	21°26'15" ♍
	2001.10.06.	21°26'15" ♎
	2001.11.03.	21°26'15" ♏
	2001.12.01.	21°26'15" ♐
	2001.12.29.	21°26'15" ♑
	2002.01.27.	21°26'15" ♒
	2002.02.24.	21°26'15" ♓
	2002.03.24.	21°26'15" ♈

Ежемесячная профекция Asc начинается 24.3.2002 в 21°26‘ ♈ и заканчивается 21.4.2002 в 21°26‘ ♉. Для 30.3.2002 это 28°30‘ ♈. Управителем периода следовательно является - ♂. Солярный ♂ находится в 8 солярном доме и он является управителем 7 солярного дома и в то же время управитель 10 натального дома. Аспекты : △ ♂ 26°28‘ ♈, ☌ ☿ 26°38‘ ♈. Меркурий является управителем 5 и 8 натального дома. Импульс и запуск события может быть транзит ☿ 1°28‘ ♈ , через солярную ♀ в 1°27‘ ♈, потому что ♀ является управителем года и управителем соляра Asc.

Используемая литература:

Abu Ma’shar’s: On the Revolutions of the Years of Nativities, Benjamin.N.Dykes,The Cazimi Press 2010.

Антон Григорьев: Мастер-класс "Прогноз и ректификация", 2011

Programy:

Robert Nagy Morinus v.5.6 tradiční verze

Rumen Kolev Placidus 7.00 (s modulem Porphyrius Magus v.2)

V Brně 3.6.2012 Petr Radek